

TOP 7

Ausstattungskonzept Feuerwehrgerätehäuser

Vorlage 2023/014

Fahrzeughalle

Ausstattungskonzept Feuerwehrgerätehäuser	
Raum	Zielgröße
Fahrzeughalle Allgemein	<p>Einhaltung des Sicherheitsabstand Verkehrswege, z.B. Alarmwege mind. eine Breite von 1 Meter Ausstattung: Stiefelwäsche, Alarmfax/-drucker, Handwaschbecken Ausgussbecken, Schreibmöglichkeit Anwesenheitsliste, Schrank Alarmakten</p>
Stellplätze Fahrzeuge	<p>Stellplatzgröße 2 (4,5 x 12,5 m, Durchfahrtshöhe 4 m, Fahrzeuge mit einer Länge von 10 m) Berücksichtigung bei allen Fahrzeugen</p> <p>Zusatz: Ipwege-Wahnbek und Rastede ein zusätzlicher Stellplatz für Logistik GW-L2</p> <p>Rastede 8 Stellplätze Hahn 5 Stellplatz Ipwege-Wahnbek 4 Stellplätze Loy-Barghorn 3 Stellplätze Neusüdende 3 Stellplätze Südbäke 2 Stellplätze</p>

Umkleibereiche

Ablage und Umkleide Persönliche Schutzausrüstung Einsatzabteilung	1,2 m ² pro Person der Maximalstärke laut Feuerwehrbedarfsplan Umkleide Frauen und Männer durch Spinde und Sichtschutz getrennt
Ablage und Umkleide Persönliche Schutzausrüstung Jugendfeuerwehr	1,2 m ² pro Person Umkleide Mädchen und Jungen durch Spinde und Sichtschutz getrennt
Kinderfeuerwehr Ablage	Ablagemöglichkeit (Garderobe) für Kinder im Raum der Jugendfeuerwehr

Sanitäreanlagen

Sanitärräume Schwarzbereich Männer	<p>Rastede: 4 Duschen, 1 WC, 2 Urinale, 1 Waschtisch Hahn: 4 Duschen, 1 WC, 2 Urinale, 1 Waschtisch Ipwege-Wahnbek: 2 Duschen, 1 WC, 2 Urinale, 1 Waschtisch Loy-Barghorn: 4 Duschen, 1 WC, 2 Urinale, 1 Waschtisch Neusüdende: 4 Duschen, 1 WC, 2 Urinale, 1 Waschtisch Südbäke: 2 Duschen, 1 WC, 1 Urinal, 1 Waschtisch</p>
Sanitärräume Schwarzbereich Frauen	<p>Rastede: 2 Duschen, 1 WC, 1 Waschtisch Hahn: 2 Duschen, 1 WC, 1 Waschtisch Ipwege-Wahnbek: 2 Duschen, 1 WC, 1 Waschtisch Loy-Barghorn: 2 Duschen, 1 WC, 1 Waschtisch Neusüdende: 2 Duschen, 1 WC, 1 Waschtisch Südbäke: 1 Dusche, 1 WC, 1 Waschtisch</p>
Sanitärräume Weißbereich Männer	<p>Rastede: 2 WC, 3 Urinale, 2 Waschtische Hahn: 2 WC, 3 Urinale, 2 Waschtische Ipwege-Wahnbek: 2 WC, 3 Urinale, 2 Waschtische Loy-Barghorn: 2 WC, 3 Urinale, 2 Waschtische Neusüdende: 1 WC, 2 Urinale, 1 Waschtisch Südbäke: 1 WC, 1 Urinal, 1 Waschtisch</p> <p>Kombination Waschtische Frauen und Männer als gemeinsamer Vorraum - je nach örtlicher Gegebenheit</p>
Sanitärräume Weißbereich Frauen	<p>Rastede: 2 WC, 1 Waschtisch Hahn: 2 WC, 1 Waschtisch Ipwege-Wahnbek: 2 WC, 1 Waschtisch Loy-Barghorn: 2 WC, 1 Waschtisch Neusüdende: 2 WC, 1 Waschtisch Südbäke: 1 WC, 1 Waschtisch</p> <p>Kombination Waschtische Frauen und Männer als gemeinsamer Vorraum - je nach örtlicher Gegebenheit</p>
Barrierefreie Sanitärräume	<p>Bereitstellung einer behindergerechten Toilette</p> <p>Kombination mit WC Damen/ Herren</p>

Weitere Räume

Trocknungsraum	Kombination mit WC-Damen/Herren 6 m ² pro Feuerwehr Feuerwehr Hahn: 10 m ² (Lagerung Eisrettungsanzüge, Schlitten und Leinen)
Schulungsraum	Berechnungsgrundlage: 75 % der aktiven Mitglieder einschl. 20 %igen Aufschlag x 1,5 m ² , max. 100 m ²
Jugendraum	Mittelwert an Mitgliedern der Jugendfeuerwehr in den letzten 5 Jahre x 2 m ² Feuerwehr Südbäke: 20 m ² (z. Zt. Keine Jugendfeuerwehr)
Teeküche	10 m ² pro Feuerwehr
Lehrmittelraum	Integration im allgemeinen Lager z.B. in Schränken oder Schränke im Schulungsraum

Weitere Räume

Führungsstelle	Feuerwehr Rastede 20 m ²
Erste-Hilfe, Bereitschaftsraum und Büro	Büro mit einer Größe von 12 m ² pro Feuerwehr zusätzlich abschließbare Schränke
Allgemeine Werkstatt	Integration (mobile) Werkbank in der Fahrzeughalle
Allgemeines Lager	35 m ² pro Feuerwehr
Lagerraum Getränke und Einsatzverpflegung	5 m ² pro Feuerwehr
Lager Persönliche Schutzausrüstung	5 m ² pro Feuerwehr (Tauschschutzausrüstung)
Lager Jugendfeuerwehr/ Kinderfeuerwehr	Integration im allgemeinen Lager
Lager Gartengeräte, Kraftstoffe, Schmiermittel und Schaummittel	6 m ² pro Feuerwehr
Zwischenlager PSA und Ausrüstung unrein	2 m ² pro Feuerwehr (Möglichkeit Zutritt durch Externe für Anlieferungen)
Hausanschluss- und Heizungsraum	nach den örtlichen Gegebenheiten
Putzmittelraum	4 m ² pro Feuerwehr (Reinigung externes Personal)
Parkplätze	Rastede 30 Plätze Hahn 18 Plätze Ipwege-Wahnbek 15 Stellplätze Loy-Barghorn 18 Stellplätze Neusüdende 12 Stellplätze Südbäke 12 Stellplätze
Abstellfläche für Fahrräder	Abstellfläche je nach Größe der Feuerwehr
Kleiderkammer	Feuerwehr Rastede insgesamt 100 m ²

Ausstattung: Notstromeinspeisung und Aggregat, Waschmaschinen(-anschluss), Trockner wird vorgesehen!