



Legende

- Bestand
- Abbruch
- Neu

- Umkleide Männer
- Umkleide Damen
- Schwarzbereich

- Flur
- leicht verschmutzt
- sauber
- stark verschmutzt bzw. kontaminiert

- Fahrgasse für Pkw-s
- Laufweg:
 - Laufweg befestigt und farblich abgesetzt vom Pkw-Stellplatz
 - Keine Rasengittersteine, Schotter, Rasen oder Drainpflaster mit Fugenbreite > 20 mm
 - Übergang Pkw-Stellplatz - Laufweg höhenleich (kein Hochbord)
 - Mindestbreite 1 m
 - Winterdienst durch den Träger der Feuerwehr
- Fahrgasse für Feuerwehr Fahrzeuge
Auslegung für 12 t Achslast

URHEBERRECHTE AN ALLEN UNTERLAGEN BLEIBEN BEI DEM PLANVERFASSER, VERVIelfÄLTIGUNGEN UND KOPfEN (AUCH TEILWEISE), SOWIE ZUGÄNGLICHMACHUNG ODER ÜBERLASSUNG AN DRITTE BEDÜRFEN DER BESONDEREN GENEHMIGUNG. STATISCHE ANGABEN SIND DEN GESONDERTEN POSITIONSPLÄNEN UND DÄMMSTÄRKEN DEM WÄRMESCHUTZ-NACHWEIS NACH DER ENEV ZU ENTNEHMEN. ALLE MASSE UND HÖHEN SIND AM BAU ZU PRÜFEN. FÜR MASZFEHLER HAFTET ALLEIN DER AUFTRAGNEHMER. FÜR AUSSPARUNGEN, DURCHBRÜCHE, SCHLITZE, FUTTERROHRE, FUSSBODENKANÄLE UND TECHNISCHE EINRICHTUNGEN GELTEN GESONDERT E PLÄNE DER FACHINGENIEURE.

A - Parkplätze angepasst	TBS/28.08.23
- Eingang Einsatzbereich: die Damen und Herren betreten die Umkleideräume direkt, ohne einen gemeinsamen Flur zu nutzen	
- die Damen- und Herrentoiletten wurden in den Eingangsbereich und die Küche neben dem Schulungsraum verlegt	

INDEX	ÄNDERUNGEN	DATUM

Unterschrift / Datum Entwurfsverfasser Unterschrift / Datum Bauherr

KONZEPTPLANUNG

PLAN - NR.
409_E_GR_00_003_A

BAUVORHABEN
Umbau Feuerwehrgerätehaus HAHN-LEHMEN

BAUHERR
**Gemeinde Rastede
Sophienstraße 27
26180 Rastede**

INDEX	AKT. STAND
A	28.09.2023

MAßSTAB
1 : 100

GEZ. Bekaurt-Schneider	DATUM	28.08.2023
GEPRÜFT	DATUM	-

BAUTEIL
Grundriss EG mit Abbruch

